

SIG

TECHNISCHE

ISOLATIESPECIALIST



INDUSTRIE



**UTILITEIT &
LUCHTVENTILATIE**



**PASSIEVE
BRANDPREVENTIE**



AKOESTIEK



**STAAT VOOR
RESULTAAT**

mijnsig.nl



JIJ KRIJGT BIJ ONS EEN VOORSPRONG

SIG Technische Isolatiespecialist zet in op een partnerschap met jou. Als klant heb je bij ons dan ook een streepje voor. Of het nu gaat om ons assortiment van kwaliteitsproducten, slimme logistieke oplossingen of uitstekende service. En, nog belangrijker, we zetten jou op voorsprong op het niveau van kennis en ontwikkelingen.

Wij zien kennis breder dan alleen het geven van advies. Sterker nog, wij zien het als specialistische groothandel als onze taak om jou op de hoogte te houden van ontwikkelingen en een bruggenbouwer te zijn als het gaat om het delen van kennis in de markt. Maar ook om als partner met jou mee te denken over bedrijfsprocessen en over de uitdagingen waar jij dagelijks mee te maken hebt. Zo zetten we elkaar op voorsprong.

Nu begrijpen wij ook heel goed dat het zijn van een partner begint bij de basis en het op orde hebben van alle basisprocessen. Juist omdat we een van de laatste schakels in de bouwketen zijn, is alles wat we doen en leveren gericht op de afronding van een project. Klein of groot. Hoe krap de deadline ook is. Zodat jij verder kunt, geen kostbare tijd verliest en resultaat van de hoogste kwaliteit neerzet. Of je nou op zoek bent naar oplossingen op het gebied van passieve brandpreventie, akoestiek, utiliteit, industrie of luchtventilatie.

ISOLATIE OP MAAT

Bij onze eigen productie voor technische isolatie in Waalwijk bewerken wij alle mogelijke technische isolatiematerialen, zodat ze voldoen aan jouw eisen en wensen.

Ook wanneer het maken van vormdelen uit standaard PIR pijpschalen on-site niet eenvoudig is, kunnen wij voor een prefab oplossing zorgen. We passen technieken toe zoals lijmen, zagen en frezen van bijvoorbeeld PIR hardschuim, minerale wol en polystyreen (geëxpandeerd en geëxtrudeerd). Als het gaat om PIR is Kingspan onze grootste leverancier van basisproducten.

De specialistische isolatiematerialen (thermisch en akoestisch) worden onder andere gebruikt in de industrie en HVAC, en voor brandwerende en akoestische toepassingen. Onze technische isolatie oplossingen en materialen zijn ook geschikt voor OEM doeleinden.



ROCKWOOL

ROCKWOOL is wereldmarktleider op het gebied van brandwerende steenwolisolatie. Het bedrijf biedt oplossingen voor alle belangrijke toepassingsgebieden, waaronder technische isolatie en Core Solutions (OEM). Door haar expertise is ROCKWOOL in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan. Van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand en waterschade.



Dit is ROCKWOOL

HVAC


ROCKWOOL 810

Steenwolschalen voorzien van een glasvezelversterkte aluminiumfolie met zelfklevende overlap. Zeer geschikt voor het thermisch en akoestisch isoleren van verwarmingsleidingen, sanitaire leidingen en brandwerende doorvoeringen.



ROCKWOOL LM KLIMA


Flexibele steenwol isolatiedeken verlijmd op een glasvezelversterkte aluminiumfolie. Zeer geschikt voor het thermisch en akoestisch isoleren van luchtkanalen.



TECLIT® PS 200

Steenwolschalen voorzien van een glasvezelversterkte aluminiumfolie met zelfklevende overlap. Zeer geschikt voor het isoleren van koudeleidingen in technische installaties.

Productvideo



TECLIT® LM 200

Flexibele steenwollen lamellendeken met rechtopstaande vezels en voorzien van glasvezelversterkte aluminiumfolie. Speciaal ontwikkeld voor koude-isolatie van ventielen, pompen en flenzen.

Productvideo



WIJ ZIJN BEREIKBAAR

Bestellen en advies

Webshop: mijnsig.nl

Telefoon: Leiden: +31 (0) 71 541 55 03

Waalwijk: +31 (0) 416 56 51 11

E-mail: leiden@technischeisolatiespecialist.nl

waalwijk@technischeisolatiespecialist.nl

WhatsApp: Leiden: +31 (0) 71 541 55 03

Waalwijk: +31 (0) 416 56 51 11

Je kunt jouw bestelling ook ophalen

Leiden	Waalwijk
06.00 tot 16.30	07.30 tot 16.30
Nieuwenhuizenweg 21	Industrieweg 17
2314 XP Leiden	5145 PD Waalwijk

JOUW DIGITALE ISOLATIEPLATFORM

Bij ons zet je jezelf op voorsprong. Of het nu gaat om ons assortiment, slimme logistieke oplossingen of uitstekende service. En, nog belangrijker, we zetten jou op voorsprong op het niveau van kennis. Een van de manieren waarop we dat doen is met een interactief digitaal isolatieplatform.

Dit platform is niet voor niets interactief. We geloven er namelijk in dat we alleen samen elkaar op voorsprong kunnen zetten. Daarom vragen we jou bijvoorbeeld ook jouw interesses aan te geven op dit platform, zodat wij kennissessies en workshops kunnen organiseren over zaken die jou bezighouden. Daarnaast vind je er onze specialismes, wat we voor elkaar kunnen betekenen, hoe je ons kunt bereiken en wie wij zijn. Neem er vooral eens een kijkje en zet jezelf op voorsprong!


Welkom op jouw digitale isolatieplatform! - SIG Benelux

Dit zijn mijn interesses




CONLIT 150 U

Steenwol pijpschaal voor het realiseren van brandwerende doorvoeringen van leidingen in wanden en vloeren.



CONLIT PS EIS

Steenwol pijpschaal voor het brandwerend isoleren van horizontale ronde luchtkanalen tot een diameter van 356 mm.



PROROX WM210-950-960

Steenwol isolatiedeken met gegalvaniseerd staaldraad en gaas. Ook verkrijgbaar met RVS draad en gaas (SW). Toepassing bij de isolatie van industriële installaties met hoge temperaturen.




PROROX MA520 ALU

Drukvraste isolatiedeken van steenwol, aan één zijde verlijmd met glasvezelversterkte aluminiumfolie. Geschikt voor toepassing bij leidingen met een grote diameter, vaten, kanalen en apparatuur.




CONLIT FIRE MAT

Onbrandbare steenwol gaasdeken, voorzien van zwarte bekleding en gegalvaniseerd gaas. Toe te passen bij horizontale en verticale ronde luchtkanalen.



CONLIT DUCTROCK

Brandwerende isolatieplaat geschikt voor het bekleden van metalen rechthoekige luchtkanalen. Toe te passen bij horizontaal en verticaal geplaatste luchtkanalen.



PROROX SL920-930-950-960-970

Steenwol isolatieplaten voor industriële toepassingen als wanden van tanks, vaten of kolommen. Ook verkrijgbaar met glasvezelversterkte aluminiumfolie of zwart vlies.



PROROX SL550-586

Harde steenwol isolatieplaat. Geschikt voor constructies die blootgesteld zijn aan zware mechanische belastingen zoals tankdaken.



INDUSTRIE


PROROX PS960

Steenwol pijpschaal vervaardigd met waterafstotend bindmiddel (WR-tech). Zeer geschikt voor industrieel leidingwerk en in de scheepsbouw.



PROROX MB960-SB960

Voorgevormde steenwol leidingbochten. SB bochten zijn samengesteld uit segmenten.



PROROX LF970

Lichtgebonden, losgevuld en geïmpregneerd steenwolproduct. Geschikt voor isolatie van holle ruimten, naden en onregelmatig gevormde constructies.



ARMACELL


Armacell is de uitvinder van flexibel schuim als isolatie van apparatuur. De toonaangevende leverancier van technisch schuim ontwikkelt innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een duurzame waarde creëren. De producten van Armacell dragen bij aan de wereldwijde energiebesparing.



Dit is Armacell

AF/ARMAFLEX EVO


Een compleet programma van isolatiemateriaal met een betrouwbare condensatiebeheersing. Het voorkomt condensatie onder de isolatie.



ARMAFLEX ULTIMA

Een compleet programma aan materialen dat zorgt voor tot tien keer minder rookontwikkeling bij brand.

Productvideo




SH/ARMAFLEX

Zeer flexibele isolatie voor energiebesparing en CO2 reductie bij sanitair- en verwarmingsinstallaties.




HT/ARMAFLEX

Compleet programma van geavanceerde isolatie voor (industriële) toepassingen bij hoge temperaturen.



NH/ARMAFLEX


Zeer flexibel halogeenvrij isolatiemateriaal. Dit wordt toegepast op luchthavens, in ziekenhuizen, scholen of datacentra.



ARMA-CHEK SILVER

Isolatie en ommanteling in één product. Het bespaart installatietijd en is eenvoudig te reinigen.

Productvideo



ARMAFLEX DUCT

Zwart isolatiemateriaal voor thermische en akoestische isolatie van luchtkanalen.



ARMACELL ACCESSOIRES



PAROC

PAROC® staat voor energie-efficiënte en brandveilige isolatieproducten en -oplossingen van steenwol voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen, HVAC en industriële toepassingen.



Dit is Paroc

HVAC SECTION ALUCOAT

Onbrandbare steenwol pijpschaal voorzien van versterkte aluminiumfolie. Toe te passen op leidingen en luchtkanalen in gebouwen en schepen.

Productvideo




HVAC BEND ALUCOAT T

Onbrandbare steenwol bocht bekleed met versterkte aluminiumfolie.




PRO BEND / SEGMENT WR100

Onbrandbare steenwol bocht voor industriële toepassingen.




PRO LAMELLA MAT ALUCOAT

Onbrandbare steenwol deken, voorzien van versterkte aluminiumfolie. Geschikt voor het isoleren van luchtkanalen en apparatuur.



HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

Onbrandbare steenwol deken voorzien van versterkte aluminiumfolie. Geschikt voor het isoleren van luchtkanalen en apparatuur. Ook verkrijgbaar met een zelfklevende kant (Alucoat FIX).




PRO SECTION WR100

Onbrandbare steenwol pijpschaal. Geschikt als thermische en akoestische isolatie van industriële leidingen.




PRO WIRED MAT WR-SERIE

Gaasdeken van steenwol met gegalvaniseerd gaas. Ook verkrijgbaar met RVS draad en gaas. Voorkomt CUI (corrosie onder de isolatie).



PRO SLAB WR-SERIE

Onbrandbare steenwol plaat voor tankwanden, vaten en grotere cilinders.



ISOVER

Isover, onderdeel van Saint-Gobain, is wereldwijd de grootste producent van isolatiematerialen. De missie van Isover is thermische, akoestische en brandveilige isolatie oplossingen te ontwikkelen die zorgen voor een comfortabele, energie-efficiënte en duurzame leefomgeving.



Dit is Isover


HVAC CLIMCOVER LAMELLA MAT

Drukvraste glaswoldeken van rechtopstaande lamellen met aan één zijde aluminiumfolie. Geschikt voor isolatie van luchtkanalen, leidingen en warmwatertanks.




HVAC CLIMLINER SLAB 602

Stevige glaswolplaat, aan één zijde bekleed met versterkt zwart glasvlies. Voor het inwendig akoestisch isoleren van metalen luchtkanalen.



TECH SLAB SERIE

Onbektele glaswolplaat met hoge thermische waarde. Geschikt voor de isolatie van grote opslagtanks, apparaten en schepen.



TECH LAMELLA MAT 2.0

Drukvraste glaswoldeken, opgebouwd uit rechtopstaande lamellen en eenzijdig bekleed met aluminiumfolie. Geschikt voor de isolatie van grote opslagtanks, apparaten en leidingen.




TECH WIRED MAT SERIE

Steenwoldeken op gegalvaniseerd gaas en gestikt met gegalvaniseerd metaaldraad. Geschikt voor de isolatie van leidingen, tanks, apparaten en ketels.



TECH CLIMCOVER CRIMPED ROLL 2.0

Drukvraste glaswoldeken, versterkt met puur aluminium. Geschikt voor de isolatie van grote opslagtanks, leidingen en apparaten.



KINGSPAN

Kingspan is wereldleider op het gebied van geavanceerde isolatie- en bouwschiloplossingen. De missie van het gerenommeerde bedrijf is een toekomst zonder schadelijke uitstoot, waarin het welzijn van de mens en onze planeet centraal staat.




KOOLTHERM HVAC SCHALEN & BOCHTEN

Hoogwaardige leidingisolatie van resolschuim. Zeer geschikt voor de isolatie van leidingen in sanitair en verwarming.



TARECPIR HD-HT-M1-CR

Hoogwaardige, industriële isolatie voor producttoepassingen, toepassingen met hoge temperaturen of cryogene toepassingen.



MULCOL

Mulcol International is een moderne producent van innovatieve passieve brandwerende producten. De doelstelling van het bedrijf is het produceren en testen van effectieve en montagevriendelijke producten die voldoen aan de Europese normen.



MULTICOLLAR SLIM

Universeel brandmanchet.

Productvideo



MULTIMASTIC SP

Brandwerende vulpasta.
Verkrijgbaar in emmers en kokers.



MULTISEALANT A

Brandwerende acrylaatkit.
Verkrijgbaar in kokers en worsten.



MULTISEALANT GR

Brandwerende grafietkit.



MULTIMASTIC C

Brandwerende verf.



MULTIMASTIC FB

Gecoat brandschot. Aan één of twee zijden gecoat met brandwerende verf.



MULTIDISC

Brandwerende schijf.

Productvideo



MULTIWRAP

Brandwerende band.



MULTITHERM BANDAGE

Thermische isolatie.

Productvideo



PROMAT

Promat is een premiummerk voor passieve brandbescherming. Met een compleet assortiment aan gecertificeerde en geteste producten, biedt Promat een betrouwbare brandveiligheidsoplossing voor elk bouwproject.

Promat

PROMASTOP UCE ROL

Brandmanchet.



PROMASTOP FC3 / FC6

Brandmanchetten.



PROMASEAL A

Brandwerende acrylaatkit, beschikbaar in wit of grijs. Verkrijgbaar in kokers, worsten en emmers.

Productvideo



PROMASEAL AG

Opschuimende acrylaatpasta, verkrijgbaar in kokers en worsten.

Productvideo



PROMASEAL S

Brandwerende siliconenkit.



PROMASTOP CC

Brandwerende coating.

Productvideo



PROMASEAL LX


Opschuimende strip.



PROMATECT 100


Brandwerende plaat, ontwikkeld voor plafond-, schacht- en wandconstructies.

Productvideo



PROMATECT XS

Brandwerende plaat, ontwikkeld ter bescherming van stalen kolommen en liggers.



PROMATECT H

Brandwerende plaat, vochtbestendig en stootvast. Geschikt voor diverse toepassingen, binnen en buiten.



SIG TECHNISCHE ISOLATIESPECIALIST

SIG beschikt over een eigen productielocatie waar diverse isolatiematerialen bewerkt kunnen worden zodat ze aan jouw wensen voldoen. Er worden technieken toegepast als lijmen, zagen, cacheren en frezen van bijvoorbeeld PIR hardschuim.



Dit is onze productie

Dit is ons productieproces


PIR SCHALEN & BOCHTEN

Leidingisolatie geschikt voor vochtige omstandigheden. Verkrijgbaar in naakte uitvoering of met aluminium of mylarfolie.




ABSOUND SONOCOOOL SCHALEN

Absound Sonocool bestaat uit een steenwol pijpschaal voorzien van een EPDM laag met aluminiumfolie. Uitermate geschikt als geluidisolatie.



ABSOUND SONOCOOOL MAT

Geluidsisolerende mat van EDPM.



PARTNERS

De leveranciers in deze brochure zijn onze strategische partners. Dat betekent dat wij met hen samenwerken om aan jouw eisen en wensen te voldoen. Zo zetten we jou op voorsprong.

Wij werken natuurlijk ook samen met andere leveranciers, waaronder Insulcon, Danmat en DASA. Heb je interesse in andere merken, producten of oplossingen? Dan kun je dat altijd met ons bespreken.

Een greep uit de partners met wie wij samenwerken:

Insulcon, toonaangevende leverancier en producent van vuurvaste hoogtemperatuur en hittebestendige materialen;

Danmat, producent van Isogenopak PVC afwerkingsproducten zoals bochten en folie;

DASA, toonaangevende fabrikant van hoogwaardige spuitbare contactlijmen en primers.



De Nederlandse bedrijven SIG Technische Isolatiespecialist en SIG Afbouwspecialist vormen samen met het Belgische Isolatec en MPA (Bouwspecialiteiten) SIG Benelux. SIG staat voor Sheffield Insulation Group. Dat betekent dat wij onze roots hebben in de technische isolatie. In Nederland en België werken ruim 200 collega's aan het beste resultaat voor onze klanten. Het hoofdkantoor van SIG Benelux is gevestigd in Waalwijk (NL). SIG werkt met distributiecentra in Nederland (Waalwijk) en België (Hasselt en Lummen).

